

QUALIBra advanced

Soutien post-opératoire
du sternum et du sein

 Les mesures AU-DESSUS de la poitrine:	Tailles des bonnets 'standards' D, DD, E	Tailles des bonnets 'Plus' F, FF et au-dessus
	Références pour la commande:	Références pour la commande:
75 - 84 cm	QADV-XS	QADV-XS Plus
84 - 92 cm	QADV-S	QADV-S Plus
92 - 100 cm	QADV-M	QADV-M Plus
100 - 108 cm	QADV-L	QADV-L Plus
108 - 113 cm	QADV-XL	QADV-XL Plus
113 - 122 cm	QADV-XXL	QADV-XXL Plus
122 - 134 cm	QADV-XXXL	QADV-XXXL Plus
134 - 148 cm	QADV-4XL	QADV-4XL Plus
Si la taille des bonnets est plus petite que D, nous recommandons d'utiliser le soutien du sternum et du thorax QualiBreath.		
Accessoires	Références pour la commande	
Kit de soins post-opératoire (QualiBra Advanced + QualiPad + AxillaPad Livrés dans un filet pour le lavage)	QTKIT + QADV taille	
Coussinet QualiPad pour la ceinture de sécurité (une pièce)	QTSEPA	

Ne contient pas de latex naturel. Livré dans un
emballage individuel avec consignes d'utilisation. Lavage et entretien:
QualiBreath se lave à 30° C. Ne pas faire sécher en machine.

Breveté
EP3108863



QUALITEAM

Località Nassio Sopra 15A
10010 Chiaverano (TO),
ITALY

Tel: +39 0125 54691
info@qualiteam.com
www.qualiteam.com



QT-QADVH.02.15.07-01

À l'intérieur:
Des compétences
de chirurgien

À l'extérieur:
QualiBra Advanced
protection


QUALIBra advanced

Soutien du sternum et du thorax
conçu par des infirmières
pour les femmes




Pourquoi la fermeture interne du sternum nécessite une protection externe:


Infections de la plaie sternal:



Risque accru pour les femmes et les patients obèses:



La douleur chronique et des complications pulmonaires:



Le coût moyen de complications de la plaie sternale:



Pour une liste complète des références consultez l'article, "Evaluation of external chest supports based on the entire recovery process in and out of the hospital to avoid offset costs of long term complications and medications.", sur www.qualiteam.com

Elle empêche les complications, accélère la guérison et diminue les coûts des soins médicaux

QUALIBra advanced Soutien postopératoire du sternum et du thorax

Réduit les infections des plaies sternales:

QualiBra Advanced avantage la fermeture interne en assurant une constante stabilisation latérale du sternum, ce qui permet la patiente peut utiliser les poches intégrées pour renforcer le soutien pendant les pics de pression thoraciques (quand elle tousse, éternue ou fait des efforts).

Des bandes verticales de chaque côté des bonnets du soutien-gorge empêchent l'effet de la gravité et séparent le tissu de la poitrine pour empêcher la moisissure et la chaleur sur la plaie, ce qui protège l'infection de la plaie sternale.



Diminue la douleur et les complications pulmonaires :

QualiBra Advanced réduit la douleur, car les bandes verticales permettent un accès à la plaie, facile et indolore, tout en soutenant la poitrine.

Le soutien du sternum et du thorax est un rappel constant à la patiente que sa plaie est protégée, ce qui l'encourage à respirer plus profondément, l'aide à une mobilisation précoce et la maintient pendant qu'elle tousse.



Guérison plus rapide et cicatrisation esthétique de la plaie:

QualiBra Advanced permet à la patiente de mieux contrôler sa douleur et sa respiration, ce qui permet d'accélérer son rétablissement.

Les bandes verticales font en sorte que la poitrine ne recouvre pas la plaie sternale, ce qui favorise une cicatrisation plus esthétique. Les femmes de tout âge l'apprécient.



Améliore la protection et les soins de la plaie en dehors de l'hôpital:

Les bandes d'ajustement du milieu permettent un accès rapide et direct à la plaie en cas d'urgence, un contrôle facile et des soins sans avoir à ouvrir le soutien-gorge et découvrir les seins.

Les bonnets du soutien-gorge en coton doux et élastique, sans coutures ou étiquettes contre la peau, et une bande ventilée ultra-légère avec des fermetures facilement ajustables, offrent un confort exceptionnel et aident la patiente à mieux suivre le traitement à domicile jusqu'à ce que le sternum et la plaie chirurgicale soient guéris.

